

1. SITUACIÓN ACTUAL INTERNACIONAL

El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de alerta de pandemia de influenza desde la fase 5 a la **fase 6**, que se caracteriza por la propagación sostenida del virus de persona a persona en más de una región de la OMS.

Al 13 de julio de 2009, 133 países han confirmado oficialmente 114.008 casos de infección humana por virus Influenza A (H1N1) con 609 fallecidos.

**Tabla 1: Casos de Influenza A (H1N1) confirmados por Región OMS.
13 de julio de 2009**

| Región | Américas | Europa | Pacífico Occidental | Mediterráneo Oriental | Sudeste Asiático | Africa |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | EEUU: 37246 México 11.629 Canadá: 9717 | Gran Bretaña: 9718 España: 1034 Israel: 727 | Australia: 8006 China: 2132 Japón: 2273 | Arabia Saudita: 137 Egipto: 79 Libano: 53 | Tailandia: 2428 India: 153 Indonesia: 28 | Sudafrica: 30 Kenia: 15 Tunes: 5 |
| Casos confirmados | 77.569 | 14.492 | 18.784 | 442 | 2.657 | 64 |
| Fallecidos | 565 | 15 | 22 | | 7 | |

* Países con mayor cantidad de casos confirmados de cada Región

**Tabla 2: Casos de Influenza A (H1N1) en Sudamérica
13 de julio de 2009**

| Región OMS | País | Casos | Fallecidos | Fuente |
|---------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------|
| America del Sur 17.180 | Chile | 9.549 | 25 | OPS |
| | Argentina | 3.056 | 137 | Ministerio de Salud |
| | Brasil | 1.027 | 2 | Ministerio de Salud |
| | Perú | 1.753 | 5 | Ministerio de Salud |
| | Uruguay | 520 | 6 | OPS |
| | Bolivia | 545 | | Ministerio de Salud |
| | Venezuela | 234 | | Ministerio de Salud |
| | Ecuador | 204 | | Ministerio de Salud |
| | Paraguay | 114 | 3 | OPS |
| | Colombia | 166 | 7 | OPS |
| | Surinam | 12 | | OMS |
| TOTAL | | 17.180 | 185 | |

2. VIGILANCIA DE LA MORBIMORTALIDAD

Definición de caso sospechoso:

Toda persona que presente enfermedad respiratoria aguda febril (>38° C) en un espectro que va de enfermedad tipo influenza a neumonía.

A la fecha ANLIS "Carlos G Malbran" confirmó 3.056 casos y se descartaron 2.395. Con 137 fallecidos.

Totales acumulados desde el 26 de abril

| Positivas | Negativas | Fallecidos |
|-----------|-----------|------------|
| 3.056 | 2.395 | 137 |

Distribución de casos confirmados en el país por jurisdicción, edad y sexo:

| Jurisdicción de residencia | Confirmados para A(H1N1) | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| | Total | Fallecidos |
| CAP.FED. (G.C.B.A.) | 1008 | 11 |
| BUENOS AIRES | 874 | 69 |
| Area Metropolitana sin especificar jurisdicción | 155 | 2 |
| SANTA FE | 156 | 42 |
| T. DEL FUEGO | 150 | |
| NEUQUEN | 103 | 1 |
| SANTA CRUZ | 45 | 2 |
| CORDOBA | 59 | 2 |
| ENTRE RIOS | 54 | 1 |
| LA PAMPA | 70 | |
| CORRIENTES | 40 | |
| SAN JUAN | 32 | 2 |
| SGO. DEL ESTERO | 30 | |
| TUCUMAN | 37 | |
| CHACO | 34 | |
| RIO NEGRO | 40 | 1 |
| MISIONES | 27 | 3 |
| CHUBUT | 21 | 1 |
| SALTA | 25 | |
| FORMOSA | 39 | |
| SAN LUIS | 14 | |
| MENDOZA | 14 | |
| JUJUY | 20 | |
| CATAMARCA | 7 | |
| LA RIOJA | 2 | |
| TOTAL | 3.056 | 137 |

| Grupo | Femeninos | Masculinos | Total | % |
|----------|-----------|------------|-------|------|
| <1 | 21 | 27 | 48 | 2,0 |
| 1 a 4 | 117 | 95 | 212 | 8,7 |
| 5 a 9 | 178 | 184 | 362 | 14,9 |
| 10 a 14 | 154 | 156 | 310 | 12,8 |
| 15 a 19 | 111 | 102 | 213 | 8,8 |
| 20 a 29 | 163 | 120 | 283 | 11,7 |
| 30 a 39 | 141 | 125 | 266 | 11,0 |
| 40 a 49 | 106 | 100 | 206 | 8,5 |
| 50 a 59 | 90 | 69 | 159 | 6,6 |
| 60 y más | 60 | 65 | 125 | 5,2 |
| Sin dato | 121 | 122 | 243 | 10,0 |

Llamados al 0-800-222-1002:

- **94.444** llamados recibidos desde el 26 de abril.
- En el día de la fecha no hubieron derivaciones de casos para seguimiento telefónico.

3. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL

- Se continúa con las acciones de prevención y control frente a la confirmación de nuevos casos, como así también con la investigación epidemiológica de los casos notificados en el día de la fecha.

Desde el 16 de junio de 2009, en el área Metropolitana se modificó la situación epidemiológica pasando de fase de contención a la de mitigación. Por lo tanto, desde esa fecha, este Ministerio informa sólo los casos confirmados por laboratorio y no por cuadro clínico. El diagnóstico virológico tiene por objeto la vigilancia epidemiológica y no la decisión terapéutica. De esta manera, no es correcto el cálculo de tasas a partir de los datos informados.